



Bona Oiled Wood Floor Refresher

Pro olejované dřevěné podlahy

Prodlužuje životnost vaší olejované dřevěné podlahy



Aplikujte pomocí
Bona Applicator
Padu (žlutá utěrka)



Bona Oiled Wood Floor Refresher je produkt připravený k okamžitému použití, který usnadňuje údržbu olejovaných dřevěných podlah. Jednoduše nalijte na vyčištěný povrch, rovnoměrně rozetřete a nechte zaschnout. Výrobek nevyžaduje strojní leštění a je připraven pro lehkou zátěž za pouhé 1-2 hodiny po aplikaci.

- Obnovuje suché, olejované dřevěné podlahy*
- Zachovává matný vzhled olejovaného dřeva
- Obsahuje lněný olej
- Zlepšuje odolnost proti vodě a rozlitym tekutinám

**velmi suché / poškozené olejované podlahy mohou vyžadovat nanesení standardního oleje, než použijete tento produkt.*

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	polyuretanová disperze s pryskyřicemi přírodního oleje (lněný olej)
Stupeň lesku:	mat
Ředění:	neředí se
Doba schnutí:	- suchý na dotek: 20-40 minut* - lehká zátěž: 1-2 hod.* - mezi jednotlivými vrstvami: min. po 2 hod*
Nástroje pro aplikaci:	*za běžných klimatických podmínek, 20°C/60% relativní vlhkost. Zajistěte řádné větrání. Bona Applicator Pad (žlutá utěrka) z mikrovlákn
Spotřeba:	cca 40-60 m ² /litr
Bezpečnost:	výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice (ES) 1272/2008 a jeho dodatků.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

Pro olejované dřevěné podlahy

Prodlužuje životnost vaší olejované dřevěné podlahy

Čištění:	nářadí ihned popoužití opláchněte v saponátu a teplé vodě. Použitou vodu pro čištění zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace..
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí během skladování a přepravy klesnout pod +5°C nebo překročit +30 °C.
Likvidace:	obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu mohou být recyklovány. Obsah musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu - nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědč. o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	1 litr
Certifikace:	GREENGUARD

PŘÍPRAVA

Odstraňte z podlahy volné nečistoty. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Bona Čistič na olejované podlahy nebo pomocí hloubkového čisticího prostředku Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner (v prodeji samostatně na vybraných e-shopech) a nechte zaschnout. Je důležité, aby byla podlaha důkladně čistá, protože jinak se nečistoty na podlaze přilepí k nátěru přípravku Bona Oiled Wood Floor Refresher a výsledkem bude nerovnoměrný vzhled.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte na podlahy, které byly dříve ošetřeny voskem nebo tvrdým voskovým olejem. Zbytky vosku mohou způsobit, špatnou přilnavost produktu na podlaze. Pokud si nejste jisti, proveďte před použitím zkoušku na nenápadné ploše podlahy, abyste zajistili požadovaný výsledek.

Láhev před použitím pečlivě protřepejte. Aplikujte při běžné pokojové teplotě 18–25°C. Vyvarujte se silného průvanu a přímého slunečního záření na podlaze.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nalijte Bona Oiled Wood Floor Refresher na malou část podlahy.
2. Jemně rozetřete pomocí utěrky z mikrovlákn Bona Applicator Pad.
3. Je-li to možné, pracujte ve směru vláken dřeva.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

Pro olejované dřevěné podlahy

Prodlužuje životnost vaší olejované dřevěné podlahy

4. Pokračujte po částech, dokud nebude ošetřena celá podlaha.
5. Velmi suché povrchy mohou vyžadovat druhou vrstvu. Ponechte alespoň 2 hodiny dobu schnutí mezi jednotlivými aplikacemi.

Podlahu lze zatížit lehkou chůzí již po 1-2 hod. po aplikaci, ale po tuto dobu se vyhněte silné zátěži, stěhování nábytku a umístění koberců. Stěhování nábytku je možné až po 12 hodinách po aplikaci.

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně s použitím Bona Čističe na olejované podlahy a utěrkou z mikrovlákna Bona Cleaning Pad umístěné na mopu. Pokud podlaha začne vykazovat známky opotřebení a potřebuje oživit svůj vzhled, vyčistěte podlahu a naneste novou vrstvu přípravku Bona Oiled Wood Floor Refresher pro zlepšení vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti. Pokud chcete odstranit přípravek Bona Oiled Wood Floor Refresher, použijte Bona Remover.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz.