



Bona Leštěnka na tvrdé podlahy

Ochranný nátěr pro utěsněné podlahy s tvrdým povrchem

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení



Aplikujte pomocí
Bona Applicator
Padu (žlutá utěrka)



Bona Leštěnka na tvrdé podlahy (nebo-li původně Bona Leštěnka na laminátové podlahy a dlaždice) obnovuje lesklý vzhled podlah a zároveň zajišťuje ochranu proti opotřebení. Odolné polyuretan/akrylátové složení dodává podlaze vysoce lesklou ochrannou vrstvu a vyplňuje mikroškrábance a zlepšuje celkový vzhled vašich podlah. Používejte jen na utěsněné (celistvé) povrchy podlah typu laminát, vinyl, linoleum, dlaždice, kámen a mramor, pro nový svěží vzhled. Aplikujte přímo na podlahu 1-2x ročně, v závislosti na provozu, aby povrchy podlah vypadaly jako nové.

- Vysoce lesklý vzhled
- Pro ochranu před opotřebením
- Vyplňuje mikroškrábance
- Certifikace GREENGUARD

TECHNICKÁ DATA

Typ:	akrylát / polyuretan
Lesk:	vysoký lesk
Ředění:	neředí se
Doba schnutí:	- suchý na dotek: 30-60 minut - možnost nanesení další vrstvy: minimálně po 2 hodinách
Nástroje pro aplikaci:	Bona Applicator Pad (žlutá utěrka) z mikrovlákna
Spotřeba:	cca. 50 m ² /litr
Bezpečnost:	výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice (ES) 1272/2008 a jeho dodatků.

AKTUALIZACE 10/2025
Tento technický list
nahrazuje všechny
předchozí verze.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Leštěnka na tvrdé podlahy

Ochranný nátěr pro utěsněné podlahy s tvrdým povrchem

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení

Čištění:	ihned po aplikaci opláchněte v saponátu a teplé vodě. Použitou vodu pro čištění zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace..
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí během skladování a přepravy klesnout pod +5°C nebo překročit +30 °C.
Likvidace:	obaly s minimálním množstvím zasklého materiálu mohou být recyklovány. Obsah musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu - nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědč. o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	1 litr
Certifikace:	GREENGUARD

PŘÍPRAVA

Odstraňte volné nečistoty z podlahy. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Bona Čistič na tvrdé podlahy (původně Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice) nebo pomocí hloubkového čisticího prostředku Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner (v prodeji samostatně na vybraných e-shopech) a nechte zaschnout.

Nepoužívejte na podlahy, které byly dříve ošetřeny voskem nebo olejem. Zbytky vosku a oleje zabrání správné přilnavosti produktu k podlaze. **Před použitím vždy otestujte přilnavost produktu na malé nenápadné oblasti, abyste zajistili požadované výsledky.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím nádobku důkladně protřepejte a aplikujte při běžné pokojové teplotě, 18-25°C.

1. Na menší část podlahy naneste široký zvlněný proužek Bona Leštěnky na tvrdé podlahy (Leštěnky na laminátové podlahy & dlaždice).
2. Rozetřete přípravek pomocí Bona Applicator Padu (žlutá utěrka) z mikrovlákná.
3. Vyhladte pomocí Bona Applicator Padu. ve stejném směru po celé podlaze.
4. Pokračujte po částech, dokud nebude celá podlaha ošetřená.

Lehká zátěž je možná po 2 hod. od aplikace. Plné zatížení, stěhování nábytku a umístění koberců je možné až po 12 hodinách po aplikaci produktu.



Bona Leštěnka na tvrdé podlahy

Ochranný nátěr pro utěsněné podlahy s tvrdým povrchem

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně s použitím Bona Čističe na tvrdé podlahy (nebo Bona Čistič na laminátové podlahy & dlaždice) a utěrkou z mikrovlákna Bona Cleaning Pad. Aplikujte leštěnku pro zlepšení vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti. K odstranění leštěnky použijte Bona Remover.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz.