



Bona Deep Clean Solution

ÚČINNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO DŘEVO I ELASTICKÉ PODLAHY

Koncentrovaný čisticí prostředek na hloubkové čištění



Koncentrovaný čistič pro hloubkové čištění podlah.

Bona Deep Clean Solution je všestranný vysoce účinný čisticí prostředek pro hloubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah, stejně jako elastických podlah. Je také vhodný pro důkladné čištění podlah před aplikací povrchové úpravy nebo pro čištění venkovních dřevěných teras. Má unikátní složení, které je bezpečné pro použití na dřevu. V případě použití v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vytváří naprosto čistý povrch pro aplikaci přípravků na údržbu. Lze použít i pro manuální čištění podlah.

- Vrací podlaze původní vzhled, určen pro špinavé podlahy
- Vyčistí špínu hluboko z pórů podlahy a usazené nečistoty
- Odstraňuje stopy po podrážkách bot
- Bezpečný a efektivní



Bona Deep Clean Solution

ÚČINNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO DŘEVO I ELASTICKÉ PODLAHY

Koncentrovaný čisticí prostředek na hloubkové čištění

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH:	Koncentrát, cca 12,5 Po smíchání s vodou cca 11
Ředění:	Pro lakované podlahy a venkovní dřevěné terasy: 1 litr čističe na 9 litrů vody (10 %), pro olejované podlahy: ½ litru čističe na 9.5 litrů vody (5 %), pro elastické podlahy: 1 litr čističe na 9 litrů vody (10 %)
Giscode:	GG40
Bezpečnost:	klasifikován, viz bezpečnostní list pro více informací.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	
Balení:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Vysajte podlahu a zbavte ji volných nečistot. Nařed'te Bona Deep Clean Solution s vodou podle toho, jaký druh podlahy se bude čistit. Bona Deep Clean Solution můžete použít pro manuální čištění i strojové, je obzvláště vhodný pro Bona PowerScrubber. Při použití Bona Deep Clean

Solution s ostatními čisticími stroji prověřte, zda je tento čistič vhodné použít. **Důležité: po použití čističe Bona Deep Clean Solution na olejované dřevěné podlaze je nutné použití údržbového oleje.**



Bona Deep Clean Solution

ÚČINNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO DŘEVO I ELASTICKÉ PODLAHY

Koncentrovaný čisticí prostředek na hloubkové čištění

APLIKACE

Čištění pomocí Bona Power Scrubberu

1. Naplňte 2/3 nádrže čistou, vlažnou vodou. Přidejte Bona Deep Clean Solution podle potřeby (1 litr na lakované a 0,5 litru na olejované dřevěné podlahy) a doplňte nádrž vodou až po označení.
2. Nastavte tlačítko tlaku na střední zátěž (rukojeť musí být ve vzpřímené poloze). Zatímco dávkuje čisticí prostředek, pohybujte se strojem přímo dopředu. Stroj je možné použít v libovolném směru, ale pokud je to možné, pohybujte se ve směru dřeva.
3. Vraťte se do své původní polohy po stejné cestě. Pokud jsou lehce znečištěné podlahy, na zpáteční cestě čistič nedávkuje, ale při silně znečištěných podlahách můžete čistič dávkovat.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.
5. Pokračujte v čištění, dokud nebude vyčištěná celá plocha podlahy.

Čištění pomocí leštícího stroje

1. Naneste zředěný produkt na malou část podlahy a nechte ji 3 min. reagovat, aby se špína rozpustila. Buďte opatrní v místech, kde má podlaha otevřené spáry.
2. Vydrhěte mokrou část pomocí leštícího stroje, použijte standardní rychlost stroje. Na lakované podlahy použijte červený pad (podložku), na olejované podlahy použijte hnědý pad (podložku). Začněte používat co nejjemnější pad (podložku) a v případě potřeby můžete vyměnit za hrubší.
3. Rozpuštěné nečistoty setřete mopem. Opláchněte mop nebo utěrku v kbelíku s čistou vodou a vodu často vyměňujte.
4. Pokračujte po částech, dokud nebude celý povrch vyčištěný.

Údržba

- **Aplikace údržbového přípravku pro ošetření povrchu (leštěnka, osvěžovač, údržbový olej):**
- Po důkladném hloubkovém vyčištění naolejované podlahy je nutné vždy aplikovat údržbový olej, jako je Bona Oil Care, Bona Wax Oil.
- Před nanesením leštěnky nebo osvěžovače (Bona Polish nebo Bona Freshen Up pro lakované podlahy nebo Bona Shield R pro elastické podlahy) musí být celý povrch neutralizován dodatečným vyčištěním podlahy pouze čistou vodou. V případě, že zůstanou na podlaze zbytky z roztoku Deep Clean Solution (a nebude podlaha neutralizována vodou), leštěnka nebo osvěžovač nemusí přilnout k podlaze!

Čištění dřevěných a kompozitních teras

1. Odstraňte volné nečistoty, mech atd. z terasy. Zkontrolujte a opravte vyčnívající hřebíky a šrouby. Chraňte citlivé povrchy, jako jsou rostliny a hliníkové detaily, před skvrnami.
2. Navlhčete podlahu vodou.

Čištění s Bona PowerScrubber (červené nebo oranžové kartáče)

1. Naplňte 2/3 horní nádrže čistou, vlažnou vodou. Přidejte 1 litr Bona Deep Clean Solution a dolijte vodou, dokud není nádrž plná.
2. Nastavte stroj na střední tlak a stroj ved'te vpřed po přímé dráze a nanášejte čisticí prostředek. Sací lišta by neměla být zapojena.
3. Vraťte se zpět po stejné dráze, ale již nenanášejte čisticí prostředek na podlahu.
4. Uvolněný materiál odstraňte vodou, pokračujte v další části.



Bona Deep Clean Solution

ÚČINNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO DŘEVO I ELASTICKÉ PODLAHY

Koncentrovaný čisticí prostředek na hloubkové čištění

Čištění s Bona Power Scrubber (pokračování)

5. Pokud na podlaze zůstanou skvrny, proveďte druhý tah s čisticím strojem PowerScrubberem. Případně je možné menší oblasti vyčistit manuálně dle níže uvedených pokynů.

6. Nechte podlahu řádně zaschnout, poté ošetřete povrch olejem určeným na venkovní dřevěné terasy Bona Decking Oil.

Manuální čištění

1. Připravte si 10% roztok Bona Deep Clean Solution a vody a naneste ho na plochu 5-10 m². Nechte několik minut působit. Ideální způsob aplikace je nalít Deep Clean Solution do čistého plastového kbelíku a poté ho nanést válečkem.
2. Vyčistěte danou oblast pomocí kartáče s tvrdými štětinami.
3. Uvolněný materiál odstraňte vodou a pokračujte v další části.
4. Nechte podlahu řádně zaschnout, poté ošetřete povrch olejem určeným na venkovní dřevěné terasy Bona Decking Oil.

Tip

Je často praktické pracovat po sekcích širokých dvě až tři prkna po celé délce terasy.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a materiálů, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com